

TECHNISCHE FICHE GROTE ZAAL WERF 44

GELUID

- Vast geluidssysteem D&B
- Mainspeaker: 24S D&B 2x
- Infillspeaker: 10S-D D&B 2x
- Subspeaker: 18S D&B 2x
- 10D versterker (infill)
- 30D versterker (main + sub)
- QSC Touchmix 8 (ingebouwd in de zaal)

LICHT

- 2x ADB eurorack 24x 3KW
- 4x ADB PC C103 inclusief flappen
- 1x beweegbare truss (X30D black)
 - Fronttruss (vaste afstand -7,5m)
 - 2x elektrotakel 250kg D8+
- 5x beweegbare truss boven podium (X30D black)
 - Variabele afstand door middel van beamclamp aan poutrel
 - 10x elektrotakel 250 kg D8+
- Centrale Hartingpatch dimspanning & vaste spanning patchbaar
- Hartingen uitgevoerd op Shucko met pen-aarding.
 - Zaaltruss (2x 16P)
 - Truss 1,2,3,4,5 (1x 16P)
 - Vloer (2x 16P)

PROJECTIE

- 600x375cm (16:10 beeldverhouding),
 - Frontprojectie
 - elektrisch oprolbaar op 7,5m afstand van 0-lijn
- Projector Panasonic PT-DZ870 WUXGA met aangepaste Zoomlens (8500 Lumen)
- Aansluiting via aparte videorack (HDMI, VGA, Composite) – Panasonic interface ET-YFB100G – digital link

REGIE:

- Centraal patchsysteem tussen podium & regie
 - 4x AES XLR 3P
 - 4x BNC
 - 2x UTP CAT 5^E
 - 2x UTP CAT 6A

TECHNISCHE ITEMS:

- Zwarte balletvloer om het podium te bedekken.

STROOMAANSLUITINGEN

- 1x 16A 380V 5P
- 2x 32A 380V 5P
- 1x 125A 380 5P

MOBIELE TOEVOEGINGEN AAN DE ZAAL

GELUID:

- 1x Yamaha QL1 Digital mixer
- 1x Yamaha Rio 3224D Rack
- 2x Sennheiser EW135 G3 draadloze handheld microfoon + receiver
- Microset:
 - 2x shure SM58
 - 2x Shure SM57
 - 4x Radial pro48
 - XLR kabelset
- 2x D&B max2 monitor + 1x D20 versterker
- Set microstatieven
 - 6x groot
 - 4x klein
 - 4x tafelstatief
- Mobiele geluidset
 - 2x Coda 712 luidspreker + statief
 - 1x Coda linus 10C versterker
 - 1x QSC touchmix 8
 - 1x Sennheiser EW135 G4 draadloze handheld microfoon
 - 1x CD/USB speler

LICHT:

- 1x chamsys MQ40
- 7x ADB PC C103 + flappen
- 4x ADB DW105 profielspot 1KW + messen + iris

GRONDPLAN KLEINE ZAAL WERF 44

