

# TECHNISCHE FICHE KLEINE ZAAL WERF 44

## GELUID

- Vast geluidssysteem D&B
- Topspeaker: 10S D&B 2x
- Subspeaker: 18S D&B 2x
- 10D versterker
- QSC Touchmix 8 (ingebouwd in de zaal)

## LICHT

- ADB eurorack 24x 3KW
- 4x ADB PC C103 inclusief flappen
- 3x vaste truss (X30D black)
  - Zaaltruss (min 4.5m)
  - Portaaltruss (0m)
  - Backtruss (4m)
- Centrale hartingpatch dimspanning & vaste spanning patchtbaar
- Hartingen uitgevoerd op Shucko met penoording
  - Zaaltruss (2x 16P)
  - Portaaltruss (1x 16P)
  - Backtruss (1x 16P)
  - Vloer Podium (2x 16P)

## PROJECTIE

- 400x250cm (16:10 beeldverhouding)
  - Frontprojectie
  - Elektrisch oprolbaar op 2,8m afstand van 0-lijn
- Projector Panasonic PT-EZ770 WUXGA met aangepaste zoomlens (6500 lumen)
- Aansluiting via aparte videorack (HDMI, VGA, Composite) – Panasonic interface ET-YFB100G – Digital link

## REGIE:

- Centraal patchsysteem tussen podium & regie
  - 4x AES XLR 3P
  - 4x BNC
  - 2x UTP CAT 5<sup>E</sup>
  - 2x UTP CAT 6A

## Stroomaansluitingen

- 1x 32A 380V 5P
- 1x 63A 380V 5P

## MOBIELE TOEVOEGINGEN AAN DE ZAAL

### GELUID:

- 1x Yamaha QL1 Digital mixer
- 1x Yamaha Rio 3224D Rack
- 2x Sennheiser EW135 G3 draadloze handheld microfoon + receiver
- Microset:
  - 2x shure SM58
  - 2x Shure SM57
  - 4x Radial pro48
  - XLR kabelset
- 2x D&B max2 monitor + 1x D20 versterker
- Set microstatieven
  - 6x groot
  - 4x klein
  - 4x tafelstatief
- Mobiele geluidset
  - 2x Coda 712 luidspreker + statief
  - 1x Coda linus 10C versterker
  - 1x QSC touchmix 8
  - 1x Sennheiser EW135 G4 draadloze handheld microfoon
  - 1x CD/USB speler

### LICHT:

- 1x chamsys MQ40
- 7x ADB PC C103 + flappen
- 4x ADB DW105 profielspot 1KW + messen + iris

